



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/01603-13/2017

Ügyintéző: Kondor Dezső

Telefon:

E-mail: kondor@mkeh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306304*01

Budapest 2017.10.13



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával
of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*306304**

Approval No:

Kiterjesztés: **01**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

~~Tartály (Container including the configuration of accessories fitted to the container)~~

~~80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)~~

~~Szintjelző (Level indicator)~~

~~Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))~~

~~Távvezérlésű tápszelep áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)~~

~~LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)~~

~~Szelepesoport (Multivalve, including the following accessories)~~

~~Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)~~

~~Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))~~

~~Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)~~

Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)

~~Elzáró szelep (Shut off valve)~~

~~Visszaacsapó szelep (Non return one way valve)~~

~~Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)~~

~~Tápcsatlakozó (Service coupling)~~

~~Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)~~

~~Feltöltő egység (Remote filling unit)~~

~~Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)~~

~~Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)~~

~~Gázadagoló egység (Gas dosage unit)~~

~~Gázkeverő (Gas mixing piece)~~

~~Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)~~

~~Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)~~

LPG szűrő (LPG filter unit)



Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály

124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Bp., Pf.: 922 Telefon: +36(1)458-5926; Fax: +36(1)458-5936

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306304*01

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:** ALDESA , TECNOMAX
Trade name or mark:
- Típus:** AL 10102
Type:
- 3. Gyári neve és címe:** ALDESA YAKIT SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
Manufacturer's name and address: 6. SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAH. 677/40 SOK.
NO: 14 BUCA İZMİR -TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és címe:** -
If applicable, name and address of the manufacturer's representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra átdadták:** 2005.05.02
Submitted for approval on:
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat:** Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
Technical service responsible for conducting approval tests: Műszaki Biztonsági Felügyelőség
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:** 2005.06.30
Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma:** 3063-01/30000/05
Number of test report issued by that service:
- 9. A jóváhagyást megadták:** IGEN
Approval ~~granted~~ / ~~refused~~ / extended / ~~withdrawn~~
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):** -
Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely:** MAGYARORSZÁG BUDAPEST
Place:

12. Dátum:
Date:


2017.10.13



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306304*01

13. Aláírás:
Signature





Ivanics Zsolt
(Osztályvezető)

14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/01603-12/2017

Ügyintéző: Kondor Dezső

Telefon:

E-mail: kondor@mkeh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306305*01

Budapest 2017.10.13



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusú berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával
of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*306305**

Approval No:

Kiterjesztés: **01**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

~~Tartály (Container including the configuration of accessories fitted to the container)~~

~~80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)~~

~~Szintjelző (Level indicator)~~

~~Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))~~

~~Távvezérlésű tápszelp áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)~~

~~LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)~~

~~Szelepcsoport (Multivalve, including the following accessories)~~

~~Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)~~

~~Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))~~

~~Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)~~

Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)

~~Elzáró szelep (Shut off valve)~~

~~Visszacsapó szelep (Non return one way valve)~~

~~Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)~~

~~Tápasatlakozó (Service coupling)~~

~~Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)~~

~~Feltöltő egység (Remote filling unit)~~

~~Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)~~

~~Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)~~

~~Gázadagoló egység (Gas dosage unit)~~

~~Gázkeverő (Gas mixing piece)~~

~~Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)~~

~~Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)~~

LPG szűrő (LPG filter unit)




Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.-1535 Bp., Pf.:922 Telefon: +36(1)458-5926; Fax: +36(1)458-5936

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306305*01

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:** ALDESA , TECNOMAX
Trade name or mark:
- Típus:**
Type: AL 10901
- 3. Gyári neve és címe:** ALDESA YAKIT SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
Manufacturer's name and address: 6. SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAH. 677/40 SOK.
NO: 14 BUCA İZMİR -TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és címe:** -
If applicable, name and address of the manufacturer's representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra áadták:** 2005.05.02
Submitted for approval on:
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.:** Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
Technical service responsible for conducting approval tests: Műszaki Biztonsági Felügyelőség
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:** 2005.06.30
Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma:** 3063-01/30000/05
Number of test report issued by that service:
- 9. A jóváhagyást megadták:** IGEN
Approval granted / refused / extended / withdrawn
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):** -
Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely:** MAGYARORSZÁG BUDAPEST
Place:
- 12. Dátum:** 2017.10.13
Date:



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306305*01

13. Aláírás:
Signature

Ivanics Zsolt
(Osztályvezető)



14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/01603-11/2017

Ügyintéző: Kondor Dezső

Telefon:

E-mail: kondor@mkeh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306321*08

Budapest 2017.10.13



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával
of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*306321**

Approval No:

Kiterjesztés: **08**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

~~Tartály (Container including the configuration of accessories fitted to the container)~~

~~80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)~~

~~Szintjelző (Level indicator)~~

~~Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))~~

~~Távvezérlésű tápszelep áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)~~

~~LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)~~

Szelepcsoport (Multivalve, including the following accessories)

(Tartályhoz 30-37°) H180-200-220-230-240-250-270

~~Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)~~

~~Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))~~

~~Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)~~

~~Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)~~

~~Elzáró szelep (Shut off valve)~~

~~Visszacsapó szelep (Non return one way valve)~~

~~Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)~~

~~Tápcsatlakozó (Service coupling)~~

~~Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)~~

~~Feltöltő egység (Remote filling unit)~~

~~Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)~~

~~Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)~~

~~Gázadagoló egység (Gas dosage unit)~~

~~Gázkeverő (Gas mixing piece)~~

~~Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)~~

~~Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)~~

~~LPG szűrő (LPG filter unit)~~



Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Bp., Pf.: 922 Telefon: +36(1) 458-5926; Fax: +36(1) 458-5936

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306321*08

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:** ALDESA , TECNOMAX , NAZORATI
Trade name or mark:
- Típus:** AL 25801
Type:
- 3. Gyári neve és címe:** ALDESA YAKIT SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
Manufacturer's name and address: 6. SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAH. 677/40 SOK.
NO: 14 BUCA İZMİR -TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és címe:** -
If applicable, name and address of the manufacturer's representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra áadták:** 2005.05.02
Submitted for approval on:
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat:** Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
Technical service responsible for conducting approval tests: Műszaki Biztonsági Felügyelőség
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:** 2005.06.30
Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma:** 3063-01/30000/05
Number of test report issued by that service:
- 9. A jóváhagyást megadták:** IGEN
Approval ~~granted~~ / ~~refused~~ / extended / ~~withdrawn~~
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):** -
Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely:** MAGYARORSZÁG BUDAPEST
Place:

12. Dátum:

Date:

2017.10.13





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306321*08

13. Aláírás:
Signature



Ivanics Zsolt
(Osztályvezető)

14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/01603-08/2017

Ügyintéző: Kondor Dezső

Telefon:

E-mail: kondor@mkeh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306318*02

Budapest 2017.10.13



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusú berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával
of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*306318**

Approval No:

Kiterjesztés: **02**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

~~Tartály (Container including the configuration of accessories fitted to the container)~~

~~80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)~~

~~Szintjelző (Level indicator)~~

~~Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))~~

~~Távvezérlésű tápszelep áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)~~

~~LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)~~

~~Szelepesoport (Multivalve, including the following accessories)~~

~~Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)~~

~~Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))~~

~~Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)~~

~~Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)~~

Elzáró szelep (Shut off valve)

~~Visszaesapó szelep (Non return one way valve)~~

~~Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)~~

~~Tápasatlakező (Service coupling)~~

~~Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)~~

~~Feltöltő egység (Remote filling unit)~~

~~Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)~~

~~Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)~~

~~Gázadagoló egység (Gas dosage unit)~~

~~Gázkeverő (Gas mixing piece)~~

~~Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)~~

~~Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)~~

LPG szűrő (LPG filter unit)




Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály

124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Bp., Pf.: 922 Telefon: +36(1)458-5926; Fax: +36(1)458-5936

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306318*02

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:** ALDESA , TECNOMAX
Trade name or mark:
- Típus:** AL 30203
Type:
- 3. Gyári neve és címe:** ALDESA YAKIT SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
Manufacturer's name and address: 6. SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAH. 677/40 SOK.
NO: 14 BUCA İZMİR -TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és címe:** -
If applicable, name and address of the manufacturer's representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra átadták:** 2005.05.02
Submitted for approval on:
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.:** Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
Technical service responsible for conducting approval tests: Műszaki Biztonsági Felügyelőség
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:** 2005.06.30
Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma:** 3063-01/30000/05
Number of test report issued by that service:
- 9. A jóváhagyást megadták:** IGEN
Approval ~~granted~~ / ~~refused~~ / extended / ~~withdrawn~~
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):** -
Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely:** MAGYARORSZÁG BUDAPEST
Place:
- 12. Dátum:** 2017.10.13
Date:



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306318*02

13. Aláírás:
Signature




Ivanics Zsolt
(Osztályvezető)

14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/01603-07/2017

Ügyintéző: Kondor Dezső

Telefon:

E-mail: kondor@mkeh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*680203*01

Budapest 2017.10.13



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÖNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával
of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*680203**

Approval No:

Kiterjesztés: **01**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

~~Tartály (Container including the configuration of accessories fitted to the container)~~

~~80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)~~

~~Szintjelző (Level indicator)~~

~~Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))~~

~~Távvezérlésű tápszerviz áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)~~

~~LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)~~

~~Szelepecsoport (Multivalve, including the following accessories)~~

~~Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)~~

~~Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))~~

~~Tüzelőanyag tápszerviz (Fuel pump)~~

~~Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)~~

~~Elzáró szelep (Shut off valve)~~

~~Visszacsapó szelep (Non return one way valve)~~

~~Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)~~

~~Tápcsatlakozó (Service coupling)~~

~~Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)~~

~~Feltöltő egység (Remote filling unit)~~

~~Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)~~

~~Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)~~

~~Gázadagoló egység (Gas dosage unit)~~

~~Gázkeverő (Gas mixing piece)~~

Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)

~~Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)~~

~~LPG szűrő (LPG filter unit)~~



Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39./1535 Bp., Pf.:922 Telefon: +36(1)458-5926; Fax: +36(1)458-5936

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*680203*01

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:** ALDESA , TECNOMAX
Trade name or mark:
- 3. Gyári neve és címe:** ALDESA YAKIT SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
Manufacturer's name and address: 6. SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAH. 677/40 SOK.
NO: 14 BUCA İZMİR -TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és címe:** -
If applicable, name and address of the manufacturer's representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra áadták:** 2005.05.02
Submitted for approval on:
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.:** Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
Technical service responsible for conducting approval tests: Műszaki Biztonsági Felügyelőség
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:** 2005.06.30
Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma:** 3063-01/30000/05
Number of test report issued by that service:
- 9. A jóváhagyást megadták:** IGEN
Approval ~~granted / refused / extended / withdrawn~~
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):** -
Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely:** MAGYARORSZÁG BUDAPEST
Place:
- 12. Dátum:** 2017.10.13
Date:



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*680203*01

13. Aláírás:
Signature



Ivanics Zsolt
(Osztályvezető)

14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII. KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/01603-09/2017

Ügyintéző: Kondor Dezső

Telefon:

E-mail: kondor@mkeh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*912113*01

Budapest 2017.10.13



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÖNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusú berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával

of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*912113**

Approval No:

Kiterjesztés: **01**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

~~Tartály (Container including the configuration of accessories fitted to the container)~~

~~80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)~~

~~Szintjelző (Level indicator)~~

~~Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))~~

~~Távvezérlésű tápszelep áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)~~

~~LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)~~

~~Szelepesóport (Multivalve, including the following accessories)~~

~~Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)~~

~~Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))~~

~~Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)~~

~~Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)~~

~~Elzáró szelep (Shut off valve)~~

~~Visszaesapó szelep (Non return one way valve)~~

~~Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)~~

~~Tápcsatlakozó (Service coupling)~~

~~Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)~~

~~Feltöltő egység (Remote filling unit)~~

Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)

~~Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)~~

~~Gázadagoló egység (Gas dosage unit)~~

~~Gázkeverő (Gas mixing piece)~~

~~Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)~~

~~Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)~~

~~LPG szűrő (LPG filter unit)~~



Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Bp., Pf.: 922 Telefon: +36(1)458-5926; Fax: +36(1)458-5936

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*912113*01

2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:

Trade name or mark:

ALDESA , TECNOMAX

Típus:

Type:

LPG Injektor A02.19.102
LPG 2 Injektor Distributor A2.19.103
LPG 3 Injektor Distributor A2.19.104
LPG 4 Injektor Distributor A2.19.105
LPG 5 Injektor Distributor A2.19.106

3. Gyári neve és címe:

Manufacturer's name and address:

ALDESA YAKIT SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
6. SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAH. 677/40 SOK.
NO: 14 BUCA İZMİR -TURKEY

4. Ha van, akkor a megbízott neve és címe:

If applicable, name and address of the manufacturer's representative:

-

5. A berendezést jóváhagyásra átadták:

Submitted for approval on:

2008.01.28

6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.:

Technical service responsible for conducting approval tests:

ÁEF Laboratórium

7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:

Date of report issued by the service:

2008.04.22

8. A jelentés száma:

Number of test report issued by that service:

MKEH.9121.B.13

9. A jóváhagyást megadták:

Approval granted / refused / extended / withdrawn

IGEN

10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):

Reason(s) of extension (if applicable):

-

11. Hely:


Place:

MAGYARORSZÁG BUDAPEST

12. Dátum:

Date:

2017.10.13



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*912113*01

13. Aláírás:
Signature



Ivanics Zsolt
(Osztályvezető)

14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/01603-05/2017

Ügyintéző: Kondor Dezső

Telefon:

E-mail: kondor@mkeh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306312*01

Budapest 2017.10.13



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusú berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával

of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*306312**

Approval No:

Kiterjesztés: **01**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

~~Tartály (Container including the configuration of accessories fitted to the container)~~

~~80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)~~

~~Szintjelző (Level indicator)~~

~~Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))~~

~~Távvezérlésű tápszelep áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)~~

~~LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)~~

~~Szelepecsoport (Multivalve, including the following accessories)~~

~~Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)~~

Átkapcsolók (Changeover switches)

~~Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))~~

~~Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)~~

~~Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)~~

~~Elzáró szelep (Shut off valve)~~

~~Visszacsapó szelep (Non return one way valve)~~

~~Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)~~

~~Tápcsatlakozó (Service coupling)~~

~~Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)~~

~~Feltöltő egység (Remote filling unit)~~

~~Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)~~

~~Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)~~

~~Gázadagoló egység (Gas dosage unit)~~

~~Gázkeverő (Gas mixing piece)~~

~~Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)~~

~~Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)~~

LPG szűrő (LPG filter unit)



Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Bp., Pf.: 922 Telefon: +36(1)458-5926; Fax: +36(1)458-5936

E-mail: mmbh@bmfh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306312*01

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:** ALDESA , TECNOMAX
Trade name or mark:
- Típus:** AL 30401
Type:
- 3. Gyári neve és címe:** ALDESA YAKIT SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
Manufacturer's name and address: 6. SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAH. 677/40 SOK.
NO: 14 BUCA İZMİR -TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és címe:** -
If applicable, name and address of the manufacturer's representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra átadták:** 2005.05.02
Submitted for approval on:
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat:** Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
Technical service responsible for conducting approval tests: Műszaki Biztonsági Felügyelőség
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:** 2005.06.30
Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma:** 3063-01/30000/05
Number of test report issued by that service:
- 9. A jóváhagyást megadták:** IGEN
Approval ~~granted~~ / ~~refused~~ / ~~extended~~ / ~~withdrawn~~
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):** -
Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely:** MAGYARORSZÁG BUDAPEST
Place:
- 12. Dátum:** 2017.10.13
Date:



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306312*01

13. Aláírás:
Signature




Ivanics Zsolt
(Osztályvezető)

14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/01603-06/2017

Ügyintéző: Kondor Dezső

Telefon:

E-mail: kondor@mkeh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306319*03

Budapest 2017.10.13



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával

of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*306319**

Approval No:

Kiterjesztés: **03**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

~~Tartály (Container including the configuration of accessories fitted to the container)~~

~~80% feltöltéskor záró szelep (80 per cent stop valve)~~

~~Szintjelző (Level indicator)~~

~~Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))~~

~~Távvezérlésű tápszelep áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)~~

~~LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)~~

~~Szelepcsoport (Multivalve, including the following accessories)~~

~~Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)~~

~~Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))~~

~~Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)~~

~~Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)~~

~~Elzáró szelep (Shut off valve)~~

~~Visszacsapó szelep (Non return one way valve)~~

~~Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)~~

~~Tápcsatlakozó (Service coupling)~~

~~Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)~~

Feltöltő egység (Remote filling unit)

~~Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)~~

~~Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)~~

~~Gázadagoló egység (Gas dosage unit)~~

~~Gázkeverő (Gas mixing piece)~~

~~Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)~~

~~Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)~~

~~LPG szűrő (LPG filter unit)~~



Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Bp., Pf.: 922 Telefon: +36(1)458-5926; Fax: +36(1)458-5936

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306319*03

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:** ALDESA , TECNOMAX
Trade name or mark:
- Típus:** AL30301
Type:
- 3. Gyári neve és címe:** ALDESA YAKIT SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
Manufacturer's name and address: 6. SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAH. 677/40 SOK.
NO: 14 BUCA İZMİR -TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és címe:** -
If applicable, name and address of the manufacturer's representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra áadták:** 2005.05.02
Submitted for approval on:
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat:** Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
Technical service responsible for conducting approval tests: Műszaki Biztonsági Felügyelőség
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:** 2005.06.30
Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma:** 3063-01/30000/05
Number of test report issued by that service:
- 9. A jóváhagyást megadták:** IGEN
Approval granted / refused / extended / withdrawn
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):** -
Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely:** MAGYARORSZÁG BUDAPEST
Place:
- 12. Dátum:** 2017.10.13
Date:






HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306319*03

13. Aláírás:
Signature




Ivánics Zsolt
(Osztályvezető)

14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/01603-14/2017

Ügyintéző: Kondor Dezső

Telefon:

E-mail: kondor@mkeh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306311*01

Budapest 2017.10.13



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával
of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*306311**

Approval No:

Kiterjesztés: **01**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

~~Tartály (Container including the configuration of accessories fitted to the container)~~

~~80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)~~

~~Szintjelző (Level indicator)~~

~~Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))~~

~~Távvezérlésű tápszelep áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)~~

~~LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)~~

~~Szelepcsoport (Multivalve, including the following accessories)~~

~~Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)~~

~~Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))~~

~~Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)~~

~~Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)~~

~~Elzáró szelep (Shut off valve)~~

~~Visszacsapó szelep (Non return one way valve)~~

~~Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)~~

~~Tápcsatlakozó (Service coupling)~~

~~Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)~~

~~Feltöltő egység (Remote filling unit)~~

~~Gázbefecskendező szerkezet, vagy fűvóka (Gas injection device or injector)~~

~~Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)~~

~~Gázadagoló egység (Gas dosage unit)~~

~~Gázkeverő (Gas mixing piece)~~

~~Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)~~

~~Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)~~

LPG szűrő (LPG filter unit)




Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály

1124 Budapest, Némethyölgyi út 37-39., 1535 Bp., Pf.: 922 Telefon: +36(1)458-5926; Fax: +36(1)458-5936

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306311*01

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:** ALDESA , TECNOMAX
Trade name or mark:
- Típus:**
Type: AL 30901
- 3. Gyári neve és címe:** ALDESA YAKIT SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
Manufacturer's name and address: 6. SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAH. 677/40 SOK.
NO: 14 BUCA İZMİR -TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és címe:** -
If applicable, name and address of the manufacturer's representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra áadták:** 2005.05.02
Submitted for approval on:
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.:** Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
Technical service responsible for conducting approval tests: Műszaki Biztonsági Felügyelőség
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:** 2005.06.30
Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma:** 3063-01/30000/05
Number of test report issued by that service:
- 9. A jóváhagyást megadták:** IGEN
Approval ~~granted / refused / extended / withdrawn~~
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):** -
Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely:** MAGYARORSZÁG BUDAPEST
Place:
- 12. Dátum:** 2017.10.13
Date:



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306311*01

13. Aláírás:
Signature




Ivanics Zsolt
(Osztályvezető)

14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/01603-10/2017

Ügyintéző: Kondor Dezső

Telefon:

E-mail: kondor@mkeh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306320*03

Budapest 2017.10.13



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusu berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával
of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*306320**

Approval No:

Kiterjesztés: **03**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG Equipment Considered

~~Tartály (Container including the configuration of accessories fitted to the container)~~

~~80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)~~

~~Szintjelző (Level indicator)~~

~~Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))~~

~~Távvezérlésű tápszelep áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)~~

~~LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)~~

~~Szelepesoport (Multivalve, including the following accessories)~~

Gázbiztos tömítésű ház (Gas tight housing)

~~Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))~~

~~Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)~~

~~Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)~~

~~Elzáró szelep (Shut off valve)~~

~~Visszacsapó szelep (Non return one way valve)~~

~~Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)~~

~~Tápcsatlakozó (Service coupling)~~

~~Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)~~

~~Feltöltő egység (Remote filling unit)~~

~~Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)~~

~~Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)~~

~~Gázadagoló egység (Gas dosage unit)~~

~~Gázkeverő (Gas mixing piece)~~

~~Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)~~

~~Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)~~

~~LPG szűrő (LPG filter unit)~~



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306320*03

- 2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:** ALDESA , TECNOMAX
Trade name or mark:
- 3. Gyári neve és címe:** ALDESA YAKIT SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
Manufacturer's name and address: 6. SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAH. 677/40 SOK.
NO: 14 BUCA İZMİR -TURKEY
- 4. Ha van, akkor a megbízott neve és címe:** Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
If applicable, name and address of the manufacturer's Műszaki Biztonsági Felügyelőség
representative:
- 5. A berendezést jóváhagyásra áadták:** 2005.05.02
Submitted for approval on:
- 6. Az engedélyezéshez szükséges próbák** Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.: Műszaki Biztonsági Felügyelőség
Technical service responsible for conducting approval
tests:
- 7. Az műszaki szolgálat által kiadott** 2005.06.30
jelentés dátuma:
Date of report issued by the service:
- 8. A jelentés száma:** 3063-01/30000/05
Number of test report issued by that service:
- 9. A jóváhagyást megadták:** IGEN
Approval granted / refused / extended / withdrawn
- 10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):** -
Reason(s) of extension (if applicable):
- 11. Hely:** MAGYARORSZÁG BUDAPEST
Place:
- 12. Dátum:** 2017.10.13
Date:



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*306320*03

13. Aláírás:
Signature



Ivanics Zsolt
(Osztályvezető)

14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.